

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86230041000106422210

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16494304>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,
Тюменская область, 628480

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:

Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 23.06.2023 № 23-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

Муравьева Наталья Вячеславовна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86230041000106422210

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА, 55А;

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001, и рассмотрении экспертного заключения № 41 от 21.06.2023 г., с приложением Акта инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 21.06.2023 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1) 15.06.2023 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 11 ч. 15 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений летнего оздоровительного учреждения МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что в игровой (кабинет начальных классов № 201) не проводится регулярное обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха, в журнале регистрации и контроля работы рециркулятора бактерицидного для обеззараживания воздуха «МЕГИДЕЗ» отсутствуют подтверждающие отметки регистрации времени, отработанного бактерицидными облучателями. (последняя запись от 14.06.2023 г.). (Фото № 1).

Данный факт является нарушением ст. 11, ст. 28, ст.29, ст. 55 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5, п.3.12.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.3 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

2) 15.06.2023 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 11 ч. 15 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений летнего оздоровительного учреждения МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что в игровой зоне на втором этаже установлена мебель (стул), имеющий дефекты покрытия. (Фото № 2).

Данный факт является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 55 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3) 15.06.2023 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 11 ч. 15 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений летнего оздоровительного учреждения МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что туалетные кабины для мальчиков на втором этаже не оснащены держателями для туалетной бумаги (Фото № 3).

Данный факт является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 55 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4) 15.06.2023 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 11 ч. 15 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений летнего оздоровительного учреждения МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что в спальне (кабинет № 209) имеются дефекты отделки стены (Фото № 4).

Данный факт является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 55 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5) Согласно протокола лабораторных исследований № 2018.К.23 от 20.06.2023 г. экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 41 от 21.06.2023 г., Акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 21.06.2023 г. (приложение к Экспертному заключению № 41 от 21.06.2023 г.) в смывах, отобранных 15.06.2023 г. в 10 ч 40 мин в помещениях летнего оздоровительного учреждения МАОУ СОШ №1 с объектов окружающей среды - игрушки (мяч) обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), по гигиеническому нормативу не допускается на 100см².

Данный факт является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 55 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5, п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6) 15.06.2023 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 11 ч. 15 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений летнего оздоровительного учреждения МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А и рассмотрении представленной документации (копия договора №23/022у от 31.05.2023 г. на оказание услуг по стирке белья) установлено, что постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.

Данный факт является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 55 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001

628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА, 55А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 25 августа 2023 г

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «25» августа 2023 г.

1) В МАОУ СОШ № 1 по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А в кабинете начальных классов № 201 проводить регулярное обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха, в журнале регистрации и контроля работы рециркулятора бактерицидного для

обеззараживания воздуха «МЕГИДЕЗ» регулярно вносить отметки регистрации времени, отработанного бактерицидным облучателем.

2) В МАОУ СОШ №1 по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А в игровой зоне на втором этаже устранить дефекты покрытия мебели (стул).

3) В МАОУ СОШ №1 по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А туалетные кабины для мальчиков на втором этаже оснастить держателями для туалетной бумаги.

4) В МАОУ СОШ №1 по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А в кабинете № 209 устранить дефекты отделки стены.

5) В МАОУ СОШ №1 по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А обеспечить отсутствие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) на объектах окружающей среды – игрушки (мяч).

6) В МАОУ СОШ №1 по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А обеспечить химическую чистку или дезинфекционную обработку постельных принадлежностей (матрацы, подушки) один раз в год.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1)
ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001
628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД,
НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА, 55А

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.
Когалыме



Муравьева Н.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «23» 06 2023 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: