

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
Территориальный отдел в городе Когалыме**

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628480
телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94(34667) e-mail: kogalym@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

Решение

**о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 05.04.2024 № 3**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме ул. Молодежная, 17
(место составления)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в. Когалыме Наливайко Лариса Радиковна

(должность, фамилия и инициалы, лица, вынесшего решение)

рассмотрев:

-Письмо от МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) от 21.03.2024г. за №49-Исх-260 (вх. № 710 от 22.03.2024г.) об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 19.02.2024 № 3-Н;

- Экспертное заключение № СУ.12.У.04689.03.24 от 27.03.24г., с приложением акта инспекции от 27.03.2024г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме»;

- Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 19.02.2024 № 3-Н ТОО Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме.

(указываются сведения о контролируемом лице, подавшем ходатайство, должностном лице, оформившем представление, дата поступления и входящий номер)

установил:

Исходя из предписания от 19.02.2024 № 3-Н, контролируемому лицу необходимо совершить следующие действия в указанные сроки (до 01.04.2024г.):

1) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в женском туалете (3 этаж, около кабинета № 301), в женском туалете (3 этаж, около кабинета № 310), в столовой (обеденная зона) устранить повреждения напольного покрытия.

2) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в кабинетах № 304, 306, 217 устранить дефекты и нарушения целостности поверхности мебели.

3) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в кабинете № 307, в холле (3 этаж, около кабинета № 308) устранить дефекты внутренней отделки помещения (стена).

4) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в холле (3 этаж, около кабинетов № 307, 308) установить мебель (кресла), выполненную из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в мужском туалете (3 этаж, около кабинета № 309) в кабинках установить держатели для туалетной бумаги.

6) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А привести в соответствие расписание занятий, утвержденное Приказом от 27.12.2023г. № 691 «Об утверждении расписаний занятий на 2 полугодие 2023-2024 учебного года».

7) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А привести в соответствие параметры микроклимата в кабинете № 308.

8) Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данных нарушений в установленные сроки.

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 01 апреля 2024 г

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «01» апреля 2024 г.

(перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения)

Согласно письму от МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) от 21.03.2024г. за №49-Исх-260 (вх. № 710 от 22.03.2024г.) об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 13.02.2024 № 02-Н, экспертного заключения №СУ.12.У.04689.03.24 от 27.03.24г., с приложением акта инспекции от 27.03.2024г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме», юридическим лицом проведены следующие мероприятия:

- п. 1. предписания от 19.02.2024 № 3-Н исполнен. В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в женском туалете (3 этаж, около кабинета № 301), в женском туалете (3 этаж, около кабинета № 310), в столовой (обеденная зона) устранены повреждения напольного покрытия, что соответствует п. 2.5.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- п. 2. предписания от 19.02.2024 № 3-Н исполнен. В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в кабинетах № 304, 306, 217 устранены дефекты и нарушения целостности поверхности мебели, что соответствует п. 3 ст.5 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» п. 2.4.3., п.2.4.9. санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- п. 3. предписания от 19.02.2024 № 3-Н исполнен. В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в кабинете № 307, в холле (3 этаж, около кабинета № 308) устранены дефекты внутренней отделки помещения (стена), что соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- п. 4. предписания от 19.02.2024 № 3-Н исполнен. В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в холле (3 этаж, около кабинетов № 307, 308) устранена мебель (кресла), выполненная из материалов, не позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Установлен стол для игры в настольный теннис, выполненный из материалов и имеющей покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 3 ст.5 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» п. 2.4.3., п.2.4.9. санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- п.5. предписания от 19.02.2024 № 3-Н исполнен. В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в мужском туалете (3 этаж, около кабинета № 309) в кабинках установлены держатели для туалетной бумаги, что соответствует п. 2.4.11.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

установлена мебель (кресла), выполненную из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- п.6. предписания от 19.02.2024 № 3-Н исполнен. В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, приведено в соответствие расписание занятий, утвержденное Приказом от 27.12.2023г. № 691 «Об утверждении расписаний занятий на 2 полугодие 2023-2024 учебного года», что соответствует п. 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- п.7. предписания от 19.02.2024 № 3-Н исполнен. В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, приведены в соответствие параметры микроклимата в кабинете № 308, что соответствует п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- п. 8. предписания от 19.02.2024 № 3-Н исполнен. Информация об исполнении предписания от 19.02.2024 № 3-Н представлена юридическим лицом МАОУ СОШ №1 письмо за от 21.03.2024г. за №49-Исх-260 (вх. № 710 от 22.03.2024г.)

(изложить содержание ходатайства (представления), перечислить приложенные документы)

По результатам проведенных консультаций с контролируемым лицом и рассмотрении предоставленных документов установлено:

Факты, содержащиеся в письме МАОУ СОШ №1 от 21.03.2024г. за № 49-Исх-260 (вх. № 710 от 22.03.2024г.), с приложением фотоматериалов и копий расписания уроков, экспертного заключения № СУ.12.У.04689.03.24 от 27.03.24г., с приложением акта инспекции от 27.03.2024г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме», указывают на исполнение предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 19.02.2024 № 3-Н в полном объеме, в установленный срок.

(перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения ходатайства (представления))

На основании вышеизложенного принято решение прекратить контроль исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 19.02.2024 № 3-Н в связи с его полным и своевременным исполнением с «04» апреля 2024г.

Главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, вынесшего решение)



(подпись)

Л.Р.Наливайко

(инициалы и фамилия)

Копия настоящего решения выслана заказным письмом с уведомлением по адресу (вручено представителю): _____